

**UMOWA**  
(projekt)

zawarta w dniu .....**2019r.** w Żywcu w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: **BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu przy ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec** zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej, XVIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000094136, NIP: 553-10-00-805, Regon: 070453336, którą reprezentują:

1. Jerzy Kliś – Prezes Zarządu

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym (Odbiorcą)

oraz

..... z siedzibą w.....

....., zarejestrowaną w .....

.....pod nr KRS pod nr ....., NIP: ....., Regon:

.....

którą reprezentują:

1. .... - .....

zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą (Sprzedawcą)

zwanymi łącznie w dalszej części Umowy Stronami

o następującej treści:

**na dostawę energii elektrycznej do obiektów BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o. w Żywcu w 2020r.**

**§ 1**

Zamawiający na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu .....**listopada 2019 r.** w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843 tj. ze zm.) zleca a Wykonawca (Sprzedawca) zobowiązuje się do dostawy energii elektrycznej.

**§ 2**

**1. Przedmiotem umowy jest dostawa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ:**

### **Obiekt I**

#### **Budynek administracyjny – Żywiec, ul. Kabaty 2**

Rodzaj przyłącza – linia kablowa 2x YAKY 4x120

miejsce przyłączenia zaciski odpływowe w stacji trafo S-0430 Żywiec – Transbud

Moc przyłączeniowa- 120kW

Moc umowna - 110kW

**Roczne zużycie energii : szczytowa - 160 MWh, pozaszczytowa – 270 MWh**

**Grupa taryfowa -C22 a**

Napięcie zasilania - 230/400

Grupa przyłączeniowa - IV

Układ pomiarowy - na napięciu 0,4kV

Zabezpieczenie przedlicznikowe -200A

Współczynnik mocy  $tg \leq 0,4$

### **Obiekt II**

#### **Schronisko –Żywiec ul. Kabaty 2**

Rodzaj przyłącza – linia kablowa YAKY 4x120

miejsce przyłączenia - zaciski odpływowe w złączu kablowym

Moc przyłączeniowa.- 48 kW

Moc umowna – 36 kW

**Roczne zużycie energii -100 MWh**

**Grupa taryfowa – C21**

Napięcie zasilania - 230/400

Grupa przyłączeniowa - IV

Układ pomiarowy - na napięciu 0,4kV

Zabezpieczenie przedlicznikowe -80 A

Współczynnik mocy  $tg \leq 0,4$

### **Obiekt III**

#### **Baza transportowa –Żywiec ul. Bracka 51**

Rodzaj przyłącza – linia kablowa YAKY 4x120

miejsce przyłączenia - zaciski odpływowe w złączu kablowym

Moc przyłączeniowa.- 32 kW

Moc umowna – 32 kW

**Roczne zużycie energii - 65 MWh**

**Grupa taryfowa - C12 a**

Napięcie zasilania - 230/400

Grupa przyłączeniowa - V

Układ pomiarowy - na napięciu 0,4kV

Zabezpieczenie przedlicznikowe -63 A

Współczynnik mocy  $tg \leq 0,4$

Ilości podane wyżej są ilościami szacunkowymi, w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianej energii elektrycznej.

### § 3

1. Wyszczególnienie cen jednostkowych za przedmiot zamówienia:

A	B		C	D	E	F	G
Nazwa obiektu	Grupa taryfowa		Cena brutto za 1 MWh energii czynnej (PLN)	Przewidywana ilość zamówionej energii w skali 12 miesięcy (MWh)	C x D Wartość brutto (PLN)	Opłata handlowa – kwota sumaryczna za 12 miesięczny okres rozliczeniowy (PLN)	E + F Wartość brutto ogółem (PLN)
Obiekt I	C22 a	szczytowa		160			
		pozaszczytowa		270			
Obiekt II	C 21			100			
Obiekt III	C 12 a			65			
Razem				595			

**Całkowity koszt przedmiotu zamówienia wynosi ..... złotych (brutto)**

**słownie: ..... złotych 00/100 (brutto)**

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot dostawy będzie płatne przelewem w okresach miesięcznych w terminie **30 dni** od daty otrzymania faktury. Zamawiający dopuszcza możliwość wysyłania faktur drogą e-mailową w dniu ich wystawienia w oparciu o stosowne porozumienie zawarte w formie pisemnej.
3. Podane powyżej ilości energii elektrycznej mają charakter szacunkowy, choć zgodny z przewidywanymi prognozami. W związku z tym Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu zamówionych mniejszych ilości energii. Ściśle obowiązujący natomiast jest termin obowiązywania umowy.
4. Strony ustalają następujące terminy wykonania:
  - **rozpoczęcie - 01.01.2020r.**
  - **zakończenie - 31.12.2020r.**
5. Umowa wchodzi w życie w zakresie każdego punktu poboru energii elektrycznej po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.

### § 4

1. Na podstawie umowy Wykonawca (Sprzedawca) zobowiązuje się do sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnia jej dostarczenie przez Dystrybutora do miejsc poboru wskazanych w §2 ust. 1 niniejszej umowy, a Zamawiający do odbioru tej energii oraz do zapłaty należności z tego tytułu.

2. Umowa nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Zamawiającego (Odbiorcę) z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (TAURON Dystrybucja S.A. O/Bielsko – Biała, ul. Batorego 17 A, 43-300 Bielsko - Biała).
3. Wykonawca (Sprzedawca) gwarantuje, że zmiana sprzedawcy nie może wiązać się z ryzykiem przerwania dostaw energii lub zmiany warunków opłat przesyłowych.
4. Zamawiający (Odbiorca) oświadcza, że energia elektryczna kupowana na podstawie niniejszej umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający (Odbiorca) nie jest przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy – Prawo energetyczne.
5. Zamawiający (Odbiorca) oświadcza, że posiada tytuły prawne do obiektów wymienionych w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
6. Realizacja umowy będzie odbywać według standardów jakości obsługi klienta określonych w obowiązujących przepisach prawa energetycznego.
7. Standardy jakości obsługi dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej Odbiorcy zostały określone w obowiązujących przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019r., poz. 755 t.j. z późn.zm.).
8. W przypadku niedotrzymania jakościowych standardów obsługi dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej Odbiorcy na jego pisemny wniosek przysługuje prawo bonifikaty według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 15 marca 2019r. sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2019.503 ) lub w każdym czasie, w później wydanym akcie prawnym określającym te stawki.
9. Rozliczenia odbywać się będą w okresach identycznych z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, na podstawie bieżących wskazań urządzeń pomiarowych układów pomiarowo-rozliczeniowych według cen jednostkowych podanych w ofercie. Będą to okresy miesięczne w odniesieniu do każdego PPE.
10. Ewentualna zmiana szacowanego rocznego zużycia energii określona w § 2 ust.1 niniejszej umowy nie będzie skutkowałą dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg. cen określonych w ofercie.

## § 5

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (Sprzedawcy) w następującym zakresie:
  - 1) Dopuszcza się zmiany cen wyłącznie w przypadku:
    - a) zmiany taryfy lub wprowadzenia nowej taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE,
    - b) ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym w okresie obowiązywania umowy,
    - c) zmiany stawki podatku od towarów i usług,o wartość wynikającą z tych zmian na podstawie aneksu do umowy.

- 2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie wskazanym zapisem art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, w przypadku gdy: *nastąpi wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną* a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
- 3) Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej z zastrzeżeniem art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych po rygorem nieważności.

## § 6

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego, Zamawiający (Odbiorca) może odstąpić od umowy terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca (Sprzedawca) może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

## § 7

1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto wymienionej w §3 za rozpoczętą dobę braku dostaw energii elektrycznej oddzielnie dla każdego z obiektów wymienionych w § 2 o ile przyczyna braku leży po stronie Wykonawcy.
2. W przypadku rozwiązania przez Wykonawcę umowy z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wymienionej w § 3 oraz pokryje wszelkie koszty związane z zakupem przez Zamawiającego energii elektrycznej od innego dostawcy.
3. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją szkody Zamawiający może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
4. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych Wykonawcy kar umownych z należności przysługujących Wykonawcy z tytułu sprzedaży energii.

## § 8

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd rzeczowo właściwy dla Zamawiającego.

## § 9

Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.

## § 10

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1-nym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający (Odbiorca):

.....

Wykonawca (Sprzedawca):

.....