

Żywiec, dnia 20 czerwca 2014r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę materiałów do budowy kompostowni komorowej stabilizatu w Żywcu przy ul. Kabaty 2 – etap I”.

I) Przedmiot zamówienia obejmuje:

CPV przedmiotu zamówienia – 44131000-7 – Komory ściekowe

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do budowy kompostowni komorowej stabilizatu w Żywcu przy ul. Kabaty 2 – etap I:

- a) Separator koalescencyjny 15/150 - 1 szt.
z obejściem by-pass oraz wkładem poliuretanowym
Płyta pokrywowa płaska szczelnie łączona ze zbiornikiem wraz z uszczelką samosmarującą SBR wg PN-EN 681-1:2002
Zbiornik cylindryczny monolityczny w klasie C35/45 według DIN 4281 i DIN 1045, ze sprawdzoną dla danego typu statyką.
Nieśmiertelny wkład koalescencyjny, z materiału polipropylenowego o dużych porach lub tkana mata koalescencyjna z nici polipropylenowych lub poliuretanowych, który w celu kontroli i konserwacji można w całości wyjmować i na powrót zakładać bez potrzeby opróżniania separatora
Zawartość węglowodorów na odpływie wynosi mniej niż 5 mg/l, co spełnia wymagania DIN PN-EN 858-1
Średnica zbiornika DN – 1200
Wysokość części monolitycznej – 2,30 m
Wysokość całkowita – 2,65 m
Wbudowane przez producenta, trwałe uszczelki wargowe typu Forsheda (jakość NBR- olejoodporne), pasujące do rur z tworzyw sztucznych (np. PE-HD, PP, PCV), umożliwiające przegubowe przyłącze rurowe – dostępne również inne typy przyłącza.
Właz klasy D400
- b) Osadnik szlamu - 1 szt.
Płyta pokrywowa płaska szczelnie łączona ze zbiornikiem połączeniem śrubowym wraz z uszczelką o przekroju kołowym NBR.
Zbiornik cylindryczny monolityczny w klasie C35/45 według DIN 4281 i DIN 1045, ze sprawdzoną dla danego typu statyką.
Średnica zbiornika DN – 2500
Wysokość części monolitycznej – 3,0 m
Wysokość całkowita – 3,75 m

Wbudowane przez producenta, trwale uszczelki wargowe typu Forsheda (jakość NBR - olejoodporne), pasujące do rur z tworzyw sztucznych (np. PE-HD, PP, PCV), umożliwiające przegubowe przyłącze rurowe – dostępne również inne typy przyłącza.
Właz klasy D400

- c) Zbiornik wody technologicznej - 1 szt.
Płyta pokrywowa płaska szczelnie łączona ze zbiornikiem połączeniem śrubowym wraz z uszczelką o przekroju kołowym NBR.
Zbiornik cylindryczny monolityczny w klasie C35/45 według DIN 4281 i DIN 1045, ze sprawdzoną dla danego typu statyką
Średnica zbiornika DN – 2500
Wysokość części monolitycznej – 3,0 m
Wysokość całkowita – 3,75 m
Wbudowane przez producenta, trwale uszczelki wargowe typu Forsheda (jakość NBR- olejoodporne), pasujące do rur z tworzyw sztucznych (np. PE-HD, PP, PCV), umożliwiające przegubowe przyłącze rurowe – dostępne również inne typy przyłącza.
Właz klasy D400
- d) Separator koalescencyjny - 1 szt.
Płyta pokrywowa płaska szczelnie łączona ze zbiornikiem wraz z uszczelką samosmarującą SBR wg PN-EN 681-1:2002.
Zbiornik cylindryczny monolityczny w klasie C35/45 według DIN 4281 i DIN 1045, ze sprawdzoną dla danego typu statyką.
Nieśmiertelny wkład koalescencyjny, z materiału polipropylenowego o dużych porach lub tkana mata koalescencyjna z nici polipropylenowych lub poliuretanowych, który w celu kontroli i konserwacji można w całości wyjmować i na powrót zakładać bez potrzeby opróżniania separatora.
Zawartość węglowodorów na odpływie wynosi mniej niż 5 mg/l, co spełnia wymagania DIN PN-EN 858-1
Średnica zbiornika DN – 1200
Wysokość części monolitycznej – 2,86 m
Wysokość całkowita – 3,0 m
Wbudowane przez producenta, trwale uszczelki wargowe typu Forsheda (jakość NBR - olejoodporne), pasujące do rur z tworzyw sztucznych (np. PE-HD, PP, PCV), umożliwiające przegubowe przyłącze rurowe – dostępne również inne typy przyłącza.
Właz klasy D400
- e) Studzienki betonowe monolityczne DN 1000 - 5 szt.
Płyta pokrywowa płaska szczelnie łączona ze zbiornikiem wraz z uszczelką samosmarującą SBR wg PN-EN 681-1:2002
Zgodnie z normą PN-EN 1917:2004
Zbiornik cylindryczny monolityczny w klasie C40/50 według DIN 4281 i DIN 1045, ze sprawdzoną dla danego typu statyką.
Wbudowane przez producenta, trwale uszczelki wargowe typu Forsheda (jakość NBR - olejoodporne), pasujące do rur z tworzyw sztucznych (np. PE-HD, PP, PCV), umożliwiające przegubowe przyłącze rurowe – dostępne również inne typy przyłącza.

- f) Obudowa Pompowni DN 1000 - 1 szt.
Płyta pokrywowa płaska szczelnie łączona ze zbiornikiem wraz z uszczelką samosmarującą SBR wg PN-EN 681-1:2002
Zgodnie z normą PN-EN 1917:2004
Zbiornik cylindryczny monolityczny w klasie C40/50 według DIN 4281 i DIN 1045, ze sprawdzoną dla danego typu statyką.
Średnica zbiornika DN – 1000
Wysokość części monolitycznej – 1,60 m
Wysokość całkowita – 2,86 m
Wbudowane przez producenta, trwale uszczelki wargowe typu Forsheda (jakość NBR - olejoodporne), pasujące do rur z tworzyw sztucznych (np. PE-HD, PP, PCV), umożliwiające przegubowe przyłącze rurowe – dostępne również inne typy przyłącza.
- g) Pompa z wyposażeniem NURT 40 PZM 1,9/ZP, P=1,90 kW z wirnikiem zamkniętym – 1 szt.
- h) Właz żeliwny lekki DN 600. Typ BEGU przygotowany do wmurowania w płytę płaską. – 5 szt.

2. Przedmiot dostawy winien spełniać parametry jakościowe zgodne z DIN 4281 i 1045, PN-EN 681-1:2002, DIN PN-EN 858-1, PN-EN 681-1:2002 lub równoważnym systemem odniesienia.

3. Inne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia:

- 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 - 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 - 3) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego.
 - 4) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 - 5) Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupu.
 - 6) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
 - 7) Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w trybie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wymagane jest określenie na załączniku nr 1 do siwz, tej części zamówienia, którą wykonawca powierzy podwykonawcom.

II) Termin realizacji zamówienia:

Rozpoczęcie – **od dnia podpisania umowy**
zakończenie – **do 14 dni od dnia podpisania umowy.**

III) Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie *oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1.*

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego *oświadczenia* według formuły spełnia/ nie spełnia.

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie *oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1.*

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego *oświadczenia* według formuły spełnia/ nie spełnia.

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie *oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1.*

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego *oświadczenia* według formuły spełnia/ nie spełnia.

4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie *oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1.*

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego *oświadczenia* według formuły spełnia/ nie spełnia.

5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie *oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1.*

Ocena spełniania warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonego *oświadczenia* według formuły spełnia/ nie spełnia.

2. **Wykonawca** może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest **udowodnić** zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności **przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia** na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy.
3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 2, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów **dokumentów o niepodleganiu wykluczeniu.**

IV Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć *oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust. 1.*
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć **oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz poniższe dokumenty:**
 - a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 - b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
 - c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

- 1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru,
- 2) zaświadczenia właściwego naczelnika skarbowego,
- 3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub KRUS,

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Wykonawca złoży oświadczenie (informację) o tym, że nie należy do grupy kapitałowej albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dz. U. z 2007r. nr 50 poz. 331 ze zm.)

5. Oferta wspólna

- 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia lub inny dokument ustanawiający pełnomocnika.
- 2) **Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie musi złożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie (informację) o tym, że nie należy do grupy kapitałowej lub listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Pozostałe warunki mogą być spełnione łącznie.**
- 3) Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
- 4) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.
- 5) Wszelka korespondencja dokonywana będzie z Wykonawcą występującym jako reprezentant pozostałych (Liderem).

IVa Dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną lub równoważnym systemem odniesienia.

Dokumenty muszą być dostarczone w formie oryginałów lub kopii potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę (osobę uprawnioną) z imienną pieczętą i podpisem.

V) Opis kryteriów dokonywania oceny ofert i ich znaczenia:

a) oferowana cena brutto za przedmiot przetargu 100%

najniższa oferowana cena

liczba punktów = ----- x 100 pkt

cena badanej oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów.

VI) Termin związania ofertą wynosi

30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VII) Wadium

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

VIII) Dostępność Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna naszej stronie internetowej **www.beskid-eko.pl**, można ją odebrać osobiście w siedzibie Spółki lub za przekazem pocztowym.

IX) Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert **do 27.06.2014r.** do godz. 13⁰⁰ sekretariat – BESKID ZYWIEC
Sp. z o.o. ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec.

Termin otwarcia ofert nastąpi dnia **27.06.2014r.** do godz. **13¹⁵** – BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o.
ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec – sala konferencyjna.

**Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
20.06.2014r.**

Prezes Zarządu

Jerzy Starypan