

poz. PZ–01
szt.1



płyta gr. 25 cm oparta na LZ–01
Zbrojenie dołem i górą

poz. LZ–01
szt.1



1 2ø12–L=21340

2 2ø12–L=21340

9 6ø12–L=21340



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Długość łączna	
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	B500SP	
							ø6	ø12
[–]	[mm]	[–]	[m]	[szt]			[m]	
LZ–01								
1	12	B500SP	21,34	2	1	2		42,68
2	12	B500SP	21,34	2	1	2		42,68
3	6	B500SP	3,40	78	1	78	265,20	
6	6	B500SP	1,56	78	1	78	121,68	
9	12	B500SP	21,34	6	1	6		128,04
10	6	B500SP	0,44	234	1	234	102,96	
PZ–01								
1	12	B500SP	5,13	64	1	64		328,32
2	12	B500SP	4,03	82	1	82		330,46
Razem długość prętów						[mb]	489,84	872,18
Masa jednostkowa						[kg/mb]	0,222	0,888
Masa prętów dla danej średnicy						[kg]	108,7	774,5
Masa łącznie						[kg]	883,2	

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN–EN ISO 3766:2006.

MATERIAŁY:
Bloki betonowe sytemowe
Stal profilowa S235
Ramy łukowe systemowe stalowe
Beton B30 (C35/30)
Stal AIIIN B500S

1. Projekt rozpatrywać łącznie z PT Architektury oraz pozostałych branż.
2. Należy opracować Projekt Wykonawczy - na jego podstawie można określić ilości przedmiarowe materiałów i zakres prac.
3. Montaż konstrukcji hali zgodnie z wytycznymi dostawcy konstrukcji.
4. Konstrukcja hali wg systemu Richel lub równoważnego.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE ŻONE:
Wykorzystywanie, kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji bez zgody projektanta - zabronione. Projektant zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

MULTIPROJEKT STUDIO Sp. z o.o.
Wzgórze 5
43-300 Bielsko-Bia ła

tel. 608355127, 533630107,
e-mail: multiprojektstudio@gmail.com

projektowa ł:	mgr inż. Piotr Błachut, nr upr. MAP/0296/POOK/09	
sprawdzi ł:	inż. Robert Matuła, nr upr. MAP/0239/POOK/07	
opracowa ł:	mgr inż. Piotr Błachut	
inwestor:	Beskid Żywiec Sp. z o.o. ul. Kabaty 2 34-300 Żywiec	
nazwa inwestycji:	Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę nr 1103/2017 w zakresie budowy obiektu hali przyjęcia odpadów i czasowego magazynowania.	
adres inwestycji:	dz. ew. nr 927/16, 927/7, 927/8, 927/4 ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec	
nazwa rysunku:	**Płyta odciażająca zbiornik, fundamenty**	

branża:	faza:	data:	skala:	nr rysunku:
ARCH	PW	09.2021	1:50 1:25	KB-03